

SILNIKI DO KOSIAREK I GLEBOGRYZAREK

Informacje podane w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Niniejsze informacje dotyczą silników spalinowych przeznaczonych do kosiarek, glebogryzarek oraz innych urządzeń ogrodniczych zgodnych z wymaganiami producenta.

1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Silnik przeznaczony jest do napędu kompatybilnych urządzeń ogrodniczych zgodnie z wymaganiami producenta.

Produkt przeznaczony jest do:

- napędu kosiarek,
- napędu glebogryzarek,
- wymiany uszkodzonego lub zużytego silnika w kompatybilnych urządzeniach,
- użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi producenta.

Produkt nie jest przeznaczony do:

- montażu w urządzeniach nieprzystosowanych do danego modelu silnika,
- pracy w pomieszczeniach zamkniętych lub niewentylowanych,
- stosowania w zastosowaniach przemysłowych, jeżeli producent tego nie przewiduje,
- samodzielnych modyfikacji konstrukcyjnych,
- użytkowania przez dzieci.

Silnik należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta urządzenia.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed montażem i uruchomieniem zapoznaj się z instrukcją obsługi silnika oraz urządzenia.
- Przed każdym użyciem sprawdź poziom oleju silnikowego oraz stan paliwa.
- Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące zostały prawidłowo zamontowane.
- Uruchamiaj silnik wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w dobrze wentylowanych miejscach.
- Nie dotykaj tłumika, cylindra ani innych gorących elementów podczas pracy oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.
- Wyłącz silnik przed wykonywaniem czynności regulacyjnych, konserwacyjnych lub montażowych.
- Tankuj paliwo wyłącznie przy wyłączonym i ostudzonym silniku.
- Nie uruchamiaj silnika bez zamontowanego układu wydechowego lub filtra powietrza.
- Nie pozostawiaj pracującego silnika bez nadzoru.

3. Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie wymieniaj olej silnikowy zgodnie z harmonogramem producenta.
- Kontroluj stan filtra powietrza i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Sprawdzaj świecę zapłonową oraz układ paliwowy.
- Usuwać zabrudzenia z żeber chłodzących silnika.
- W przypadku dłuższego przechowywania opróżnij układ paliwowy lub zastosuj stabilizator paliwa zgodnie z instrukcją producenta.
- Przechowuj silnik w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ognia.

4. Ostrzeżenia i kategorie ryzyka

Ryzyko zatrucia spalinami

OSTRZEŻENIE! Spaliny silnika zawierają tlenek węgla, który jest gazem bezwonnym i silnie toksycznym.

Aby ograniczyć ryzyko:

- nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach,
- zapewnij odpowiednią wentylację miejsca pracy,
- w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub nudności natychmiast wyłącz silnik i opuść miejsce pracy.

Ryzyko pożaru i wybuchu

Benzyna oraz jej opary są łatwopalne.

- Tankuj paliwo wyłącznie przy wyłączonym i ostudzonym silniku.
- Nie pal tytoniu podczas tankowania.
- Nie używaj otwartego ognia w pobliżu paliwa.
- Natychmiast usuń rozlane paliwo przed uruchomieniem silnika.

Ryzyko poparzenia

Podczas pracy tłumik, cylinder i inne elementy silnika osiągają wysoką temperaturę.

- Nie dotykaj gorących części.
- Pozostaw silnik do ostygnięcia przed transportem lub konserwacją.

Ryzyko obrażeń spowodowanych przez elementy ruchome

Wał korbowy, koło zamachowe oraz inne obracające się elementy mogą spowodować obrażenia.

- Nie uruchamiaj silnika z usuniętymi osłonami.
- Nie zbliżaj dłoni ani odzieży do obracających się części.
- Wszystkie czynności serwisowe wykonuj po wyłączeniu silnika.

Ryzyko hałasu i drgań

Długotrwała praca silnika może powodować uszkodzenie słuchu oraz zwiększoną ekspozycję na drgania.

Podczas pracy zaleca się stosowanie:

- ochronników słuchu,
- rękawic roboczych,
- regularnych przerw.

5. Środki ochrony indywidualnej

Podczas montażu i eksploatacji zaleca się stosowanie:

- okularów ochronnych,
- rękawic roboczych,
- obuwia ochronnego z podeszwą antypoślizgową,
- ochronników słuchu podczas pracy urządzenia.

6. Użytkowanie przez dzieci

OSTRZEŻENIE! Produkt nie jest zabawką.

Silnik powinien być montowany i obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe lub odpowiednio przeszkolone.

Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

7. Informacje dodatkowe

- Nie dokonuj modyfikacji układu paliwowego, zapłonowego ani wydechowego.
- Używaj wyłącznie paliwa, oleju i części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
- W przypadku wycieku paliwa lub oleju natychmiast zaprzestań użytkowania do czasu usunięcia usterki.
- Zużyty olej silnikowy, filtry, świece zapłonowe oraz inne odpady eksploatacyjne należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Elementy opakowania (folie, worki i taśmy) przechowuj poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.