

Części serwisowe, konserwacja roweru

Informacje podane w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Przeznaczenie produktu / zakres stosowania

Produkty z kategorii części serwisowych i konserwacyjnych przeznaczone są do:

- utrzymania roweru w prawidłowym stanie technicznym,
- wykonywania podstawowych czynności serwisowych i naprawczych,
- czyszczenia, smarowania oraz zabezpieczania elementów roweru,
- prawidłowego przechowywania roweru,
- utrzymywania odpowiedniego ciśnienia w oponach.

Produkty przeznaczone są do użytku domowego oraz amatorskiego serwisowania rowerów, zgodnie z instrukcją producenta.

W przypadku czynności wymagających specjalistycznej wiedzy (np. zaawansowane naprawy) zaleca się skorzystanie z usług wykwalifikowanego serwisu rowerowego.

Produkty chemiczne (środki czyszczące, smary, odtłuszczacze) przeznaczone są do stosowania wyłącznie na elementach rowerowych zgodnie z ich specyfikacją.

Ograniczenia stosowania

Produkty należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Niedopuszczalne jest stosowanie środków chemicznych w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

Nie przekraczać maksymalnych parametrów technicznych (np. ciśnienia pompki, maksymalnego obciążenia stojaka lub haka).

Produkty nie są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, o ile producent nie wskazuje inaczej.

Zabronione jest modyfikowanie konstrukcji stojaków, haków, pompek lub innych urządzeń.

Produkty chemiczne nie są przeznaczone do spożycia ani do kontaktu z żywnością.

Ogólne zagrożenia / środki ostrożności

1. Informacje ogólne

Części serwisowe i służące konserwacji roweru należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i instrukcją roweru.
Produkt nie jest zabawką (chyba że producent wskazuje inaczej).
Uszkodzone, zużyte lub niesprawne części, produkty należy niezwłocznie wymienić.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

2.1. Pompki rowerowe

Używać wyłącznie z kompatybilnym typem zaworu (Presta, Schrader, Dunlop).
Kontrolować ciśnienie podczas pompowania.
Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia opony.
Sprawdzać stan węża i końcówki przed użyciem.

2.2. Stojaki warsztatowe

Używać wyłącznie z kompatybilnym typem zaworu (Presta, Schrader, Dunlop).
Kontrolować ciśnienie podczas pompowania.
Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia opony.
Sprawdzać stan węża i końcówki przed użyciem.

2.3. Haki do przechowywania roweru

Montować wyłącznie do stabilnych, nośnych powierzchni (np. beton, cegła, belki konstrukcyjne).
Używać odpowiednich kołków i śrub montażowych.
Sprawdzać stabilność mocowania przed zawieszeniem roweru.

2.4. Pokrowce ochronne

Stosować wyłącznie na czysty i suchy rower.
Upewnić się, że pokrowiec nie ma kontaktu z gorącymi elementami (np. po intensywnej jeździe).
Przechowywać w suchym miejscu po użyciu.

2.5. Zestawy naprawcze do dętek i opon

Stosować zgodnie z instrukcją producenta.
Oczyścić i osuszyć powierzchnię przed aplikacją łątki.
Odczekać zalecany czas wiązania kleju przed napompowaniem.
Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi środków chemicznych (klej)

2.6. Środki czyszczące, smary i odtłuszczacze

Zapoznać się z instrukcjami umieszczonymi na etykietach produktów.
Zapoznać się z warunkami bezpiecznego użycia.

Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nakładać zgodnie z zaleceniami producenta.

Unikać kontaktu z tarczami hamulcowymi i klockami hamulcowymi (chyba że produkt jest do nich przeznaczony).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać i używać z dala od dzieci.

2.7. Narzędzia warsztatowe i multitool

Narzędzia należy stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Niedopuszczalne jest używanie narzędzi nieodpowiednich do danego typu śruby, nakrętki lub komponentu.

Nie stosować nadmiernej siły ani przedłużeń zwiększających moment obrotowy, jeśli producent tego nie dopuszcza.

Multitool'e nie zastępują pełnowymiarowych narzędzi warsztatowych w przypadku zaawansowanych napraw.

Nie wolno modyfikować konstrukcji narzędzi.

Uszkodzone lub zużyte narzędzia należy wycofać z użytkowania.

Produkty nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.

Używać narzędzia odpowiedniego rozmiarem i typem do danego elementu.

Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.

Podczas pracy zachować stabilną pozycję oraz odpowiednie podparcie roweru.

W przypadku pracy przy elementach napędu lub hamulcach zachować szczególną ostrożność.

Składać multitool po użyciu, aby uniknąć skaleczeń.

Przechowywać narzędzia w suchym miejscu.

Regularnie kontrolować stan mechanizmów składanych (w multitool'ach).

3. Ostrzeżenia

Przekroczenie maksymalnego ciśnienia w oponie może spowodować jej rozerwanie i obrażenia.

Niewłaściwie zamocowany rower w stojaku lub na haku może spaść i spowodować urazy.

Produkty chemiczne mogą być łatwopalne – przechowywać z dala od źródeł ognia.

Unikać kontaktu środków chemicznych ze skórą i oczami – stosować rękawice ochronne w razie potrzeby.

Opary niektórych preparatów mogą powodować podrażnienia.

Nie mieszać różnych środków chemicznych.

Produkty przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zużyte opakowania i pozostałości chemiczne utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Niewłaściwe użycie narzędzia może doprowadzić do uszkodzenia części roweru lub obrażeń użytkownika. Nadmierna siła może spowodować zerwanie gwintu lub pęknięcie elementu.

Nieprawidłowo wykonana naprawa elementów mających wpływ na bezpieczeństwo (np. hamulce, kierownica, zaciski kół) może prowadzić do poważnych wypadków.

Narzędzia przechowywać poza zasięgiem dzieci.

W przypadku narzędzi z elementami ruchomymi istnieje ryzyko przytrzaśnięcia palców.

4. Konserwacja i przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Czyścić wilgotną szmatką bez użycia agresywnych środków chemicznych.

Regularnie sprawdzać zużycie elementów mocujących.

Produkty wykonane z materiału prac zgodnie z dołączoną instrukcją

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub/i są dostępne bezpośrednio u dystrybutora i producenta.